


会社概要

企業名	株式会社ロンビック (RHOMBIC CORPORATION)
設立	1984年
資本金	300百万円
売上高	188億円(2025年3月)
株主	三菱ケミカル株式会社100%
代表者	代表取締役社長 市川直樹
従業員数	613名(2025年4月現在)
事業内容	1.樹脂事業(コンパウンド製品の開発・製造、ポリエステル樹脂加工) 2.樹脂販売事業(PP/PEの販売、機能付与MB、着色MBの開発・製造・販売) 3.業務サービス事業(物流加工、保管、輸送取扱、回転容器管理) 4.分析事業(各種樹脂材料の分析・評価)
本社所在地	〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-346-8231/FAX:059-346-8235
主要取引銀行	三菱UFJ銀行、百五銀行

沿革

1984年 3 月	「株式会社菱栄」設立
1988年 1 月	「株式会社ユカテック」に改称
1996年 7 月	「株式会社ユカテック」と「五十鈴サービス株式会社(1964年2月設立)」が合併し、 「株式会社ロンビック」として発足
2008年 4 月	子会社の朝日化工株式会社を吸収合併し、「埼玉工場」として発足
2009年 4 月	菱陽ケミカル株式会社を吸収合併し、「水島工場」として発足
2011年10月	三菱化学名古屋事業所の運営受託により、「名古屋工場」として発足
2012年 4 月	三菱化学アナリテック株式会社の事業分割により、樹脂検査分析事業を譲受し、 「樹脂検査分析センター」として発足
2015年 3 月	ロンビックタイランド社設立
2018年 7 月	三菱ケミカル物流株式会社のポリエステル樹脂加工業務を譲受し、「雨池製造部」として発足 (2019年4月に雨池工場に組織変更)
2019年11月	ロンビックタイランド社の全株式を三菱ケミカル株式会社へ譲渡
2020年12月	子会社の株式会社リョウエイ解散
2025年 4 月	株式会社ダイヤコンパウンド四日市を吸収合併し、「川尻工場」として発足



本社	〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-346-8231 FAX:059-346-8235
樹脂事業部	〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-348-5333 FAX:059-346-8235
樹脂販売事業部	〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-345-7143 FAX:059-345-7164
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝2-1-30〈菱化ビル〉
大阪営業所	〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1〈明治安田生命大阪御堂筋ビル6階〉 TEL:06-6204-8488 FAX:06-6204-8489
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区〈広小路クロスタワー6階〉
水島出張所	〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目6番地1号 FAX:086-457-3104
開発営業部	〒510-0875 三重県四日市市大治田3丁目3番17号（三菱ケミカル大治田工場内）
業務サービス事業部	四日市業務サービス部 〒510-0875 三重県四日市市大治田3丁目3番17号（三菱ケミカル大治田工場内） TEL:059-345-7141 FAX:059-347-1271
	鹿島業務サービス部 工務グループ 〒314-0102 茨城県神栖市東和田17番地1（三菱ケミカル茨城事業所内） TEL:0299-96-3606 FAX:0299-97-1570
	鹿島業務サービス部 南浜業務センター 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地182 TEL:0299-90-6780 FAX:0299-97-2751
	包材管理部 〒510-0875 三重県四日市市大治田3丁目3番17号（三菱ケミカル大治田工場内） TEL:059-345-7136 FAX:059-347-1271
四日市工場	〒510-0875 三重県四日市市大治田3丁目3番17号（三菱ケミカル大治田工場内） TEL:059-345-7061 FAX:059-345-7172
鹿島工場	〒314-0103 茨城県神栖市東深芝16番地6 TEL:0299-93-2555 FAX:0299-93-2558
水島工場	〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目6番地1号 TEL:086-457-3100 FAX:086-457-3104
埼玉工場	〒347-0111 埼玉県加須市鴻基3201-3 TEL:0480-70-2711 FAX:0480-70-2716
名古屋工場	〒453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町大池2番地 TEL:052-411-1261 FAX:052-411-2249
雨池工場	〒510-0885 三重県四日市市大字日永字中浜1420-4 TEL:059-345-7477 FAX:059-345-7427
川尻工場	〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地（三菱ケミカル川尻工場内） TEL:059-345-7555 FAX:059-345-7557
PO管理センター	〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-348-5111 FAX:059-348-5116
樹脂検査分析センター	営業部 〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地（三菱ケミカル川尻工場内） TEL:059-345-7622 FAX:059-345-7174
	検査部 〒510-0863 三重県四日市市大字塩浜191番地1 TEL:059-345-7567 FAX:059-345-7573
	PVC検査部 〒453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町大池2番地 TEL:052-411-1267 FAX:052-412-0119
	分析部 〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地（三菱ケミカル川尻工場内） TEL:059-345-7612 FAX:059-345-7174
技術開発部	〒510-0875 三重県四日市市大治田3丁目3番地17号（三菱ケミカル大治田工場内） TEL:059-345-7285 FAX:059-345-7291

コンパウンド製品



独自のコンパウンド技術によりお客様のニーズに合わせてオーダーメイドで製品化

日常生活の中で、ものづくりの現場で、私たちの生活や産業に必要不可欠な存在となった「プラスチック」。
石油化学によって生み出されたこの画期的なマテリアルを、当社は独自のコンパウンド技術により、お客様のニーズに合わせてオーダーメイドで製品化いたします。プラスチックの新たな価値を創造する製品づくりを通じて社会の発展に貢献する。こうした使命の達成に向け、技術開発に邁進しています。

開発力

樹脂に色を施す「着色技術」や、異素材を融合する「混練技術」をはじめ、これまで数多くの困難なコンパウンド技術を実現し、お取引先様から高い評価を頂いて参りました。
今日のように機能や物性がより高度になるほど、当社の価値は高まるものと自負しております。

対応力

自動車から医療、食品包装まで多岐にわたるコンパウンド製品・部品の製造を通して、プラスチックにおけるトータルソリューションをご提供。
原材料から成形、輸送まで全部門のノウハウを有し、プラスチックが使用されるあらゆる現場のニーズにきめ細かくお応えします。

技術力

化学のプロ集団としてプラスチックの無限の可能性を見つめ、さらに広範な用途に適応すべく技術開発に注力。最新設備を備える技術開発棟で、新たな価値創造を図っています。
また、製造現場との密接な連携により、既存製品の改良やコストダウンにも積極的に取り組んでいます。

コンパウンド事業・工場のご紹介

四日市工場・大治田 (三重県四日市市)



プロセスの合理化・省力化を追及し、高い生産効率を誇る最新鋭のコンパウンド工場です。「ポリオレフィン」「熱可塑性エラストマー」を主体としたコンパウンドを製造しています。

【品目】PO樹脂・機能性樹脂・エンブラ
【能力】47,000T/Y
【用途】自動車・一般工業部品・医療・食品包装・日用品・雑貨 他

鹿島工場 (茨城県神栖市)



鹿島工場では、東日本の生産拠点として、「ポリオレフィン」「熱可塑性エラストマー」を主体としたコンパウンドを製造しています。

2016年には2系列新設し、営業運転を開始しました。
【品目】PO樹脂・機能性樹脂
【能力】16,000T/Y
【用途】自動車・食品包装・電線被覆 他

水島工場 (岡山県倉敷市)



水島工場では、西日本の生産拠点として、機能性を付与した「ポリオレフィン」を主体としたコンパウンドを製造しています。

【品目】PO樹脂・機能性樹脂
【能力】16,600T/Y
【用途】自動車・産業資材・食品包装 他

埼玉工場 (埼玉県加須市)



埼玉工場では、単軸・二軸・混練押出機と多種にわたる生産機種を有し、小口製造を得意としています。「ポリオレフィン」を主体とした着色コンパウンドを製造しています。

【品目】PO樹脂
【能力】16,000T/Y
【用途】自動車・日用品・雑貨 他

名古屋工場 (愛知県名古屋市)



名古屋工場では、三菱ケミカルグループの塩化ビニルコンパウンドマザー工場として蓄積された技術と経験を基に、高品質な軟質塩化ビニルのコンパウンド製品を製造しています。

【品目】PVC樹脂
【能力】30,000T/Y
【用途】自動車・電線被覆 他

雨池工場 (三重県四日市市)



雨池工場では、固相重合、結晶化、押出と幅広く運転を行い、PET、PBT樹脂を製造しています。

【品目】PET、PBT樹脂
【能力】7,200T/Y
【用途】フィルム、自動車 他

川尻工場 (三重県四日市市)



自動車部品、電気・電子部品等に使用される、高い耐熱性や強度を有するエンジニアリングプラスチック樹脂コンパウンドを製造しています。

【品目】PET、PBT
【能力】40,000T/Y
【用途】自動車、電気・電子 他

三重・茨城・岡山・埼玉・愛知の各県に工場を構え、国内全域のお客様にお応えしています。





樹脂販売のご案内



お客様のニーズに最適な樹脂材料をスピーディーに提供

日本ポリエチレン社および日本ポリプロ社の委託会社として、ポリエチレン(PE)とポリプロピレン(PP)に代表されるポリオレフィン樹脂を販売しております。多様化する用途、成形方法に最適なグレードをスピーディーにお届けしますので、お気軽にご相談ください。もちろん、物性表やSDS、各種安全証明書についても弊社よりお送りいたします。

樹脂紹介

■ ポリエチレン

石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。エチレンを重合させて製造しますが、一般的にその密度が0.94未満のものを低密度ポリエチレン(LDPE)、以上のものを高密度ポリエチレン(HDPE)と言います。低密度ポリエチレンと類似した性質をもつ直鎖状低密度ポリエチレン(L-LDPE)の製法が開発され、現在日本では低密度ポリエチレンの約4割がこの製法により生産されています。

■ ポリプロピレン

ポリエチレンと並んで石油化学製品を代表する熱可塑性樹脂。プロピレンを重合して製造します。

【特長】

経験豊富な営業、業務、技術、開発陣を中心に、樹脂メーカーポジションでお客様のニーズにお応えしています。また、営業拠点3場所(東京、中部、大阪)で全国を網羅しています。

用途

■ ポリエチレン

LDPEはフィルム、ラミネート、電線被覆、HDPEは中空容器、フィルム、コンテナ等に使用されています。

■ ポリプロピレン

自動車や電気・電子部品、包装用等のフィルム、コンテナ、日用品、医療等広域な用途に使用されています。

お客様の用途開発のお手伝いとして、樹脂・グレード選定や成型条件等の確かなアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。

仕様

樹脂販売事業部の取扱い営業品目のご紹介

[ポリエチレン、ポリプロピレンの小口販売]・日本ポリエチレン社、日本ポリプロ社製品・25kg袋より販売しています。

[ポリエチレン、ポリプロピレンのオフ品(規格外品)販売]・日本ポリエチレン社、日本ポリプロ社製品

[各種樹脂用マスターバッチ各種樹脂コンパウンドの販売]・機能付与マスターバッチ、着色マスターバッチなどの開発・製造・販売・樹脂コンパウンド、樹脂用添加剤マスターバッチの受託製造・販売

関連する分野・用途

製品分野 汎用樹脂・原料

用途分野 生活用品・スポーツレジャー

樹脂販売

汎用樹脂

ノバテックHD/高密度ポリエチレン
ノバテックLD/高圧法低密度ポリエチレン
ノバテックLL/気相法リニア低密度ポリエチレン
ノバテックC6/ヘキセン系リニア低密度ポリエチレン
ノバテックPP/ポリプロピレン

機能性PE

カーネル/メタロセンプラストマー
ハーモレックス/気相法メタロセン系ポリエチレン

高性能PP

ウィンテック/メタロセン系ポリプロピレン
ウェイマックス/高溶融張力ポリプロピレン
ファンクスター/高機能ガラス繊維強化ポリプロピレン

樹脂販売のご案内

樹脂販売事業部


東日本地区 東京営業所

中部地区 中部営業所

西日本地区 大阪営業所

TEL : 06-6204-8488

FAX : 06-6204-8489





株式会社 ロンビッコ

業務サービス事業

業務サービス



原料のお預かりから物流加工、包装、輸送まで、お客様の物流をトータルサポート

Timely

必要なときに

Safety

環境にやさしく
安全に

Low cost

より経済的に

弊社では三菱ケミカルグループの一員として樹脂製造で培ってきた倉庫・物流業務のノウハウを生かし、製品の物流サービスを一括で請け負う「トータルロジスティクスサービス」を提供。お客様の幅広い物流ニーズに対し、タイムリーかつセーフティ、そして経済的なソリューションでお応えします。



物流加工

ポリオレフィン樹脂の詰替、選別、ドライブレンドなど、各種物流加工サービスを行っています。



リサイクル

破損樹脂パレット等樹脂成型品を粉碎・洗浄加工した粉碎品等、各種リサイクル樹脂の製造、販売を行っています。廃パレット・コンテナの買取も致します。



パレット・フレキシブルコンテナ管理

ランニングフレコン、パレットのレンタル、修理・洗浄等のメンテナンス他、調達、保管から、回収、廃棄までの一貫管理に対応できます。

構内作業

グループ会社の三菱ケミカル工場内において原料受け入れ、包装、充填、倉庫管理などの業務を行っています。

お電話でのお問い合わせ

[四日市] TEL : 059-345-7141

[鹿 島] TEL : 0299-90-6780

(電話受付時間 8:30~17:15 土日祝休)



三菱ケミカルグループとして培った 高精度の分析技術と豊富な経験を生かし最適な分析設計をご提案

問題解決のために私たち分析専門技術者が誠意を持ってサポートします。

分析内容

汎用樹脂からエンジニアリングプラスチックに亘る広範囲の樹脂材料の物性・特性評価を技術の核とし、各種クロマトグラフィーによる分離分析、分光分析による解析など、材料開発に、そして製造現場及び製品の問題解決のために私たち分析専門技術者が誠意を持ってサポートします。

高分子構造解析、添加剤分析

SEC(GPC)-多重検出器(RI UV PDAなど)を用いた高分子の多分散性(分子量分布や組成分布)の評価
赤外分光分析(IR)やNMR等を用いた組成・構造解析
高分子材料の分離・精製技術を利用した成分分析(ゲル分率など)
各種クロマトグラフィーを活用した添加剤分析

形態観察・異物分析

走査型電子顕微鏡(SEM)、レーザー顕微鏡(LSM)、走査プローブ顕微鏡(SPM)による形態観察、表面計測
多様な染色技術を駆使した透過型電子顕微鏡(TEM)による結晶構造、ポリマーアロイなどのモルフォロジー観察
独自のマイクロサンプリング手法を用いた有機物及び無機物の微小異物分析
SEMや顕微FTIRなどを用いた多層成形品(フィルムなど)の層構成観察

物性測定・評価

ISO/IEC17025に基づいた成形から各種物性試験
(株式会社ロンビッコ樹脂検査分析センターは、ASNITEに認定された試験機関です(ASNITE 0124T))
混練(ラボプラストミルなど・トルク計測含む押出試験)、成形(プレス・射出)も可能です
樹脂、ゴムなどの高分子材料に要求される物理特性の評価→機械的性質、熱的性質、物理的性質、光学特性、ガス透過性
固体及び熔融状態の粘弾性測定(動的粘度、せん断粘度、伸張粘度、熔融張力、応力緩和、法線応力など)
PVT測定、成形収縮率対応可能
耐久性促進試験(耐候、耐光、耐熱、耐湿、クリープなど)
燃焼試験(FMVSS No.302)
生分解プラスチックの生分解速度測定(MODA)

規格衛生試験など

食品包装容器衛生試験(厚生省告示370号)
日本薬局方試験、乳等省令にも対応します
FDA規格溶出試験(食品包装)
ポリオレフィン等衛生協議会ポジティブリスト登録のための溶出試験
FDA (FCN) 申請用分析

電話またはFAXによるご依頼

TEL : 059-345-7622

FAX : 059-345-7174

株式会社ロンビッコ

樹脂検査分析センター営業部

電話受付時間 8:30~17:15 土日祝休

メールによるご依頼

MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com